

# QUICKSILVER®

## INFLATABLES



[WWW.QUICKSILVER-INFLATABLES.COM](http://WWW.QUICKSILVER-INFLATABLES.COM)




**Q** **UICKSILVER INFLATABLES** son algo más que embarcaciones auxiliares, son la elección perfecta si buscas algo divertido, asequible y fácil de transportar. Rápidas de montar y guardar, la mayoría de las neumáticas Quicksilver caben fácilmente en un maletero o en cualquier compartimento de tu embarcación, gracias a su portabilidad y construcción ligera.

Si necesitas una auxiliar para transportarte a tierra o una pequeña embarcación ligera, ágil y asequible para salidas familiares en el pantano o en la playa, las neumáticas Quicksilver están a la altura de la tarea. Con una gran variedad de tamaños, pisos y diseños de cascos disponibles, seguro que encuentras la neumática perfecta para cualquier uso que tengas en mente.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES .....	4
TENDY 200 / 240 .....	7
AIRDECK 250 / 300 / 320 .....	9
SPORT 250 / 300 / 320 .....	11
SPORT HD 365 / 420 / 470 .....	13
ALU-RIB 270 / 290 .....	15
ALU-RIB 320 / 350 / 380 / 420.....	17
ALU-RIB HYPALON 320 / 350 .....	19
RESUMEN DE GAMAS .....	22
ESPECIFICACIONES.....	24
CONSOLAS .....	26
EQUIPAMIENTO OPCIONAL .....	28
ACCESORIOS .....	30
LISTA DE OPCIONALES .....	32
POWERED BY MERCURY .....	34

# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



1 BANCO AJUSTABLE (DESLIZANTE)



2 VÁLVULA DE INFLADO/DESINFLADO  
CON PEGATINA INFORMATIVA DE PRESIÓN



3 SISTEMA DE SUJECCIÓN DE REMOS  
RESISTENTE Y SEGURO



4 CINTÓN ANTI-SALPICADURAS DE MAYOR TAMAÑO




5 CORREA AJUSTABLE DE NYLON PARA UNA MAYOR  
SUJECCIÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE



6 VÁLVULA DE DRENAJE INTERIOR DESLIZANTE



SUJECCIONES DE VELCRO



CABO DE AGARRE



# Tendy. Ligera, compacta y fiable. ¡La más práctica para llegar a la playa!

- ⊗ PVC Blanco de 0,7 mm
- ⊗ Cintón negro
- ⊗ Banco ajustable
- ⊗ Piso hinchable o piso tablillas
- ⊗ Correa ajustable de nylon para sujetar el depósito de combustible (modelos piso hinchable)
- ⊗ Quilla hinchable para un rendimiento superior (modelos piso hinchable)
- ⊗ Protección de quilla
- ⊗ Anillas de izado (en D)
- ⊗ Cabo externo de agarre
- ⊗ Bolsa de transporte
- ⊗ Bomba manual de doble acción
- ⊗ Kit de reparación (sin pegamento)
- ⊗ Remos de aluminio

TENDY	Piso hinchable		Piso tablillas	
	200	240	200	240
Eslora (m)	2.0	2.4	2.0	2.4
Peso (kg)	16.8	18.8	21.8	23.8
Nº máx. de personas	2	3	2+1	3
Potencia máxima (cv)	3.5	4	3.5	4
Tamaño del embalaje (cm)	93x47x20	98x48x25	93x47x20	98x48x25



Blanco

# TENDY 200/240



200 TENDY

Piso tablillas



Piso hinchable



# AirDeck. ¡Lujosa y espaciosa tender para tu embarcación!

- ⊗ PVC Blanco de 0,9 mm
- ⊗ Cintón azul y blanco
- ⊗ Banco ajustable
- ⊗ Piso hinchable AirDeck
- ⊗ Correa ajustable de nylon para sujetar el depósito de combustible
- ⊗ Quilla hinchable para un rendimiento superior
- ⊗ Protección de quilla
- ⊗ Anillas de izado (en D)
- ⊗ Cabo externo de agarre
- ⊗ Múltiples asas integradas
- ⊗ Bolsa de transporte
- ⊗ Bomba manual de doble acción
- ⊗ Kit de reparación (sin pegamento)
- ⊗ Remos de aluminio

AIRDECK	250	300	320
Eslora (m)	2.49	3.00	3.20
Peso (kg)	28	37	42
Nº máx. de personas	3+1	4	5
Potencia máxima (cv)	5	15	20
Tamaño del embalaje (cm)	100x54x25	102x55x24	108x57x25



Blanco

# AIRDECK

250 / 300 / 320



300 AIRDECK

Piso hinchable



Asas integradas



# Sport. Fuertes y compactas, ¡te llevarán a la aventura!

- ⊗ PVC Gris claro de 0,9 mm
- ⊗ Cintón negro y blanco
- ⊗ Banco ajustable
- ⊗ Piso de aluminio
- ⊗ Correa ajustable de nylon para sujetar el depósito de combustible
- ⊗ Quilla hinchable para un rendimiento superior
- ⊗ Protección de quilla
- ⊗ Anillas de izado (en D)
- ⊗ Cabo externo de agarre
- ⊗ Múltiples asas integradas
- ⊗ Bolsa de transporte
- ⊗ Bomba manual de doble acción
- ⊗ Kit de reparación (sin pegamento)
- ⊗ Remos de aluminio

SPORT	250	300	320
Eslora (m)	2.49	3.00	3.20
Peso (kg)	35	49	54
Nº máx. de personas	3+1	4	5
Potencia máxima (cv)	8	15	20
Tamaño del embalaje (cm)	98x57x22	115x57x22	113x60x25



Gris claro

# ***SPORT***

*250 / 300 / 320*



320 SPORT

Piso de aluminio



# Sport HD. ¡El compañero perfecto para los fans de la pesca y el buceo!

- ⊗ PVC gris o rojo de 1,2 mm
- ⊗ Cintón negro y rojo
- ⊗ Piso de aluminio
- ⊗ Correa ajustable de nylon para sujetar el depósito de combustible
- ⊗ Protección de quilla
- ⊗ Anillas de izado (en D) reforzadas
- ⊗ Cabo externo de agarre
- ⊗ Múltiples asas integradas
- ⊗ Bolsa de transporte
- ⊗ Bomba manual de doble acción
- ⊗ Kit de reparación (sin pegamento)
- ⊗ Palas de aluminio

SPORT HD	365	420	470
Eslora (m)	3.65	4.20	4.70
Peso (kg)	79	115	129
Nº máx. de personas	6	8	10
Potencia máxima (cv)	25	40	60
Tamaño del embalaje (cm)	135x74x40	135x74x43	135x74x46



Rojos

# ***SPORT HD***

***365 / 420 / 470***



470 SPORT HD

Piso de aluminio



Gris claro

# A **LU-RIB.** ¡Lujosa y espaciosa tender para tu embarcación!

- ⊗ *PVC Blanco de 0,9 mm y casco de 2,5 mm o PVC Gris oscuro de 0,9 mm y casco de 2,5 mm*
- ⊗ *Cintón negro o azul oscuro con raya blanca*
- ⊗ *Banco ajustable*
- ⊗ *Piso de fibra en V*
- ⊗ *Parches antideslizantes en suelo*
- ⊗ *Protección de quilla*
- ⊗ *Cabo externo de agarre*
- ⊗ *Anillas de izado (en D) reforzadas*
- ⊗ *Múltiples asas integradas*
- ⊗ *Bomba manual de doble acción*
- ⊗ *Kit de reparación (sin pegamento)*
- ⊗ *Remos de aluminio*

<b>ALU-RIB PVC</b>	<b>270</b>	<b>290</b>
Eslora (m)	2.70	2.90
Peso (kg)	38	41
Nº máx. de personas	3	4
Potencia máxima (cv)	10	15



Blanco

# ALU-RIB

270 / 290




290 ALU-RIB



Gris oscuro

Piso en V



# ALU-RIB. ¡Cómoda y estable ante cualquier condición!

- ⊗ PVC Blanco de 0,9 mm y casco de 2,5 mm o PVC Gris oscuro de 0,9 mm y casco de 2,5 mm
- ⊗ Cintón negro y gris claro
- ⊗ Banco ajustable
- ⊗ Piso plano de aluminio reforzado
- ⊗ Cofre de estiba en proa (posibilidad de estibar el depósito de combustible)
- ⊗ Parches antideslizantes en suelo
- ⊗ Espejo de popa reforzado
- ⊗ Puntos de izado en espejo de popa
- ⊗ Anillas de izado (en D) reforzadas
- ⊗ Cabo externo de agarre
- ⊗ Múltiples asas integradas
- ⊗ Protección de quilla
- ⊗ Bomba manual de doble acción
- ⊗ Kit de reparación (sin pegamento)
- ⊗ Remos o palas de aluminio

ALU-RIB	320	350	380	420
Eslora (m)	3.20	3.50	3.80	4.20
Peso (kg)	61.3	69	92	115
Nº máx. de personas	5	6	7	8
Potencia máxima (cv)	20	25	30	40



Gris oscuro

# ALU-RIB


320 / 350 / 380 / 420



380 ALU-RIB

Piso plano

Espejo de popa reforzado



Blanco

# A LU-RIB Hypalon. ¡El mejor compañero en climas más cálidos!

- ⊗ Hypalon color crema de 0,84 mm. y casco blanco de 2,5 mm
- ⊗ Cintón azul oscuro con raya blanca
- ⊗ Banco ajustable
- ⊗ Doble casco con piso plano
- ⊗ Cofre de estiba en proa (posibilidad de estibar el depósito de combustible)
- ⊗ Piso con parches antideslizantes y apariencia de teca
- ⊗ Espejo de popa reforzado
- ⊗ Puntos de izado en espejo de popa
- ⊗ Anillas de izado (en D) reforzadas
- ⊗ Cabo externo de agarre
- ⊗ Múltiples asas de Hypalon integradas
- ⊗ Protección de quilla
- ⊗ Bomba manual de doble acción
- ⊗ Kit de reparación (sin pegamento)
- ⊗ Palas de aluminio
- ⊗ Válvula de sobrepresión Bravo

ALU-RIB Hypalon	320	350
Eslora (m)	3.2	3.5
Peso (kg)	66.3	73.4
Nº máx. de personas	5	6
Potencia máxima (cv)	20	25



Color crema

# ALU-RIB Hypalon


320 / 350



350 ALU-RIB Hypalon

Piso plano

Espejo de popa reforzado





DESCUBRE MÁS



# RESUMEN DE GAMAS



**TENDY** 200 / 240



**AIRDECK** 250 / 300 / 320



**SPORT** 250 / 300 / 320



**ALU-RIB** 270 / 290 / 320



**SPORT HD** 365 / 420 / 470



350 / 380 / 420

# ESPECIFICACIONES

	MODELOS	PISO	CATEGORÍA DISEÑO	ESLORA (M)	MANGA (CM)	PESO (KG)	MÁX. PERSONAS
TENDY	200 TENDY	Piso tablillas	D	2.00	134	21.8	2
		Piso hinchable	D	2.00	134	16.8	2+1
	240 TENDY	Piso tablillas	D	2.40	134	23.8	3
		Piso hinchable	D	2.40	134	18.8	3
AIRDECK	250 AIRDECK	Piso hinchable	D	2.49	152	28	3+1
	300 AIRDECK	Piso hinchable	C	3.00	152	37	4
	320 AIRDECK	Piso hinchable	C	3.20	152	42	5
SPORT	250 SPORT	Piso aluminio	D	2.49	152	35	3+1
	300 SPORT	Piso aluminio	C	3.00	152	49	4
	320 SPORT	Piso aluminio	C	3.20	152	54	5
	365 SPORT HD	Piso aluminio	C	3.65	170	79	6
	420 SPORT HD	Piso aluminio	C	4.20	192	115	8
	470 SPORT HD	Piso aluminio	C	4.70	192	129	10
ALU-RIB PVC	270 ALU-RIB	Piso en V	D	2.70	163	38	3
	290 ALU-RIB	Piso en V	D	2.90	163	41	4
	320 ALU-RIB	Piso aluminio	C	3.20	163	61.3	5
	350 ALU-RIB	Piso aluminio	C	3.50	163	69	6
	380 ALU-RIB	Piso aluminio	C	3.80	169	92	7
	420 ALU-RIB	Piso aluminio	C	4.20	169	115	8
ALU-RIB Hypalon	320 ALU-RIB	Piso aluminio	C	3.20	163	66.3	5
	350 ALU-RIB	Piso aluminio	C	3.50	163	73.4	6

CARGA MÁXIMA (KG)	PESO MÁX. MOTOR (KG)	MÁXIMA POTENCIA (CV)	DIÁMETRO TUBO (CM)	CÁMARAS AIRE	LONGITUD EJE MOTOR	COLORES
330	20	3.5	36	3	S	
330	20	3.5	36	3+Quilla+Piso	S	
360	25	4	36	3	S	
390	25	4	36	3+Quilla+Piso	S	
400	35	5	42	3+Quilla+Piso	S	
425	50	15	42	3+Quilla+Piso	S	
475	60	20	42	3+Quilla+Piso	S	
400	40	8	42	3+Quilla	S	
425	50	15	42	3+Quilla	S	
475	60	20	42	3+Quilla	S	
725	80	25	44	3+Quilla	S	 
1100	100	40	50	3+Quilla	L	 
1300	125	60	50	5+Quilla	L	 
370	45	10	42	3	S	 
480	50	15	42	3	S	 
570	60	20	42	3	S	 
680	80	25	42	3	S	 
740	90	30	45	3	S	 
1100	100	40	45	4	S	 
570	60	20	42	3	S	
680	80	25	42	3	S	

Blanco



Color crema



Gris claro



Gris oscuro



Rojo



# CONSOLAS



**CONSOLA PARA  
1-PERSONA**  
FCT725



**CONSOLA PARA  
2-PERSONAS**  
FCT880



**CONSOLA JOCKEY**  
SU400

COLORES CONSOLA	●	●	●	●	●	●
NÚMERO DE REFERENCIA	8M0162901	8M0162900	8M0162903	8M0162902	8M0162905	8M0162904
COLORES COLCHONETAS	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●

NÚMERO PERSONAS	1	2	1
PESO CONSOLA	25kg	27kg	25kg
LONGITUD CONSOLA	91.5cm	95cm	111cm
ALTURA CONSOLA	82cm	85cm	91cm
ANCHO COLCHONETA ASIENTO	72.5cm	88cm	27cm
ANCHO ASIENTO	72.5cm	72.5cm	40cm
ALTURA ASIENTO	50cm	50cm	40cm

QUICKSILVER 320 ALU-RIB	●	●	
QUICKSILVER 350 ALU-RIB	●	●	●
QUICKSILVER 380 ALU-RIB	●	●	●
QUICKSILVER 420 ALU-RIB	●	●	●



**CONSOLAS DE DIRECCIÓN SU400**



**1 PERSONA - BANCO/ ASIENTO FCT550 PARA CONSOLA**



**1 PERSONA - BANCO/ ASIENTO FCT725 PARA CONSOLA E**



**2 PERSONAS - BANCO/ ASIENTO FCT880 PARA CONSOLA**

●	●	●	●	●	●	●	●
8M0162909	8M0162908	8M0162907	8M0162906	8M0168453	8M0168454	8M0165076	8M0165061
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●

2	1	1	2
17kg	15.6kg	18kg	20.7kg
65.6 cm	35cm	35cm	35cm
89cm	78cm	78cm	78cm
40cm	55cm	72.5cm	88cm
40cm	55cm	72.5cm	72.5cm
36cm	45cm	45cm	45cm

●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

# EQUIPAMIENTO OPCIONAL



## **COLCHONETA DE PROA EN SÍMIL DE CUERO PARA MODELOS ALU-RIBS**

8M0162896 - Gris-blanco  
8M0168455 - Negro-gris



## **BOLSA DE ESTIBA GRIS PARA ASIENTO CON COLCHONETA**

8M0162897 - 80x20 cm  
8M0162898 - 85x20 cm  
8M0162899 - 90x20 cm  
8M0175528 - 105x20 cm  
8M0175529 - 120x20 cm



**INDICADOR DE PRESIÓN  
PARA LA BOMBA MANUAL**

8M0161869



**BOMBA MANUAL  
DE DOBLE ACCIÓN (ESTÁNDAR)**

8M0148926

# ACCESORIOS



## ELECTRICIDAD

Mantente visible y seguro con nuestro kit de luces de navegación y protege tu batería de salpicaduras de agua.

Disfruta de tu tiempo en el agua pescando con nuestra selección de cañeros y salabre.

## PESCA



## COMBUSTIBLE

Los depósitos de combustible Attwood son perfectos para cualquier fueraborda y son fáciles de manipular para el relleno.

## CHALECO SALVAVIDAS

El chaleco salvavidas automático de Mercury y los chalecos salvavidas Quicksilver tienen un diseño ergonómico y son ligeros, para mayor comodidad.



## AMARRE

Las anclas plegables de Attwood son ideales para embarcaciones neumáticas y se pliegan fácilmente para su estiba. Nuestros cabos de amarre ofrecen una gran resistencia al peso y satisfacen las necesidades de cualquier aficionado.



### **BOMBA DE ACHIQUE**

Elimina de forma segura el agua no deseada u otros líquidos de tu embarcación con nuestra bomba de achique manual.

### **SEGURIDAD**

Sube a bordo de forma segura y cómoda con nuestra amplia gama de escaleras.



### **ESTIBA**

Guarda tus pertenencias con nuestras bolsas estancas, estiba tu motor con nuestro robusto soporte con ruedas y transporta tu neumática con una ligera cuna con ruedas.

### **MOTOR**

Impulsa el rendimiento de tu fueraborda y mejora la estabilidad y manejo de la neumática.



# LISTA DE OPCIONALES

Nº REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TU SELECCIÓN
<b>ELECTRICIDAD</b>			
14196-7	Kit portátil de luces de navegación	352x184x267 mm	<input type="checkbox"/>
9076-1	Caja de batería	-	<input type="checkbox"/>
9084-1	Caja de batería ventilada	381x398x247 mm	<input type="checkbox"/>
9067-1	Caja de batería ventilada	352x184x267 mm	<input type="checkbox"/>
<b>PESCA</b>			
12773-2	Salabre de pesca	Medium	<input type="checkbox"/>
5017-6	Sistema de acomplamiento cañero	-	<input type="checkbox"/>
5014-4	Cañero negro	-	<input type="checkbox"/>
5010W4	Cañero blanco	-	<input type="checkbox"/>
<b>COMBUSTIBLE</b>			
8803i2	Depósito de combustible sin indicador	11.4L	<input type="checkbox"/>
8806iG2	Depósito de combustible con indicador	23.7L	<input type="checkbox"/>
8812iG2	Depósito de combustible con indicador	45.5L	<input type="checkbox"/>
93806UUS7	Kit de línea de combustible universal	-	<input type="checkbox"/>
11526-3	Kit de correas para el anclaje del depósito de combustible	12L y 23L	<input type="checkbox"/>
11512-3	Kit de correas para el anclaje del depósito de combustible	46L	<input type="checkbox"/>
<b>CHALECOS SALVAVIDAS</b>			
20811279	Mercury automatic lifejacket junior	100N	<input type="checkbox"/>
20811246	Chaleco salvavidas Quicksilver para adulto	100N	<input type="checkbox"/>
20811247	Kit de chalecos salvavidas Quicksilver para adulto (4 unidades)	100N	<input type="checkbox"/>
20811249	Chaleco salvavidas automático Mercury	165N	<input type="checkbox"/>
<b>AMARRE</b>			
11964-1	Ancla tipo rezón plegable	1.36 kg	<input type="checkbox"/>
11966-1	Ancla tipo rezón plegable	2.26 kg	<input type="checkbox"/>
11968-1	Ancla tipo rezón plegable	3.4 kg	<input type="checkbox"/>
77203004	Ancla tipo rezón plegable	4 kg	<input type="checkbox"/>
77203006	Ancla tipo rezón plegable	6 kg	<input type="checkbox"/>

Nº REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TU SELECCIÓN
11711-7	Cabo de amarre/atraque Premium de nylon trenzado blanco	3m - Ø 10mm	<input type="checkbox"/>
11706-7	Cabo de amarre/atraque Premium de nylon trenzado blanco	4,5m - Ø 12mm	<input type="checkbox"/>
11734-1	Cabo de anclaje Premium de nylon blanco	30m - Ø 10mm	<input type="checkbox"/>
11708-1	Cabo de anclaje Premium de nylon blanco	45m - Ø 10mm	<input type="checkbox"/>
<b>BOMBA DE ACHIQUE</b>			
11596-2	Bomba de achique manual	with hose 80cm	<input type="checkbox"/>
<b>SEGURIDAD</b>			
11830-2	Kit achicador de seguridad	-	<input type="checkbox"/>
79625102	Escalera hinchable de 2 escalones	25x99cm	<input type="checkbox"/>
79625103	Escalera hinchable de 3 escalones	25x110cm	<input type="checkbox"/>
79602103	Escalera de cuerda de 3 escalones	29x11,5cm	<input type="checkbox"/>
79602104	Escalera de cuerda de 4 escalones	29 x 14 cm	<input type="checkbox"/>
11865-4	Escalera de cuerda de 5 escalones	29x16,5cm	<input type="checkbox"/>
<b>ESTIBA</b>			
11894-2	Bolsa resistente para estiba	40L	<input type="checkbox"/>
11897-2	Bolsa resistente para estiba	20L	<input type="checkbox"/>
85540174	Ruedas de transporte para popa	-	<input type="checkbox"/>
<b>PRODUCTOS DE LIMPIEZA</b>			
30102EU1	Limpiador y protector de embarcaciones neumáticas	650ml	<input type="checkbox"/>
11807-2	Kit de cepillos telescópicos 2 en 1 con interruptor de encendido/apagado de agua y fijación para el ancla		<input type="checkbox"/>
<b>MOTOR</b>			
9400-7	Hidro-estabilizador para fuerabordas	50hp →	<input type="checkbox"/>
9401-7	Hidro-estabilizador para fuerabordas	→ 50hp	<input type="checkbox"/>

# POWERED BY MERCURY

## EXPERIMENTA LO MEJOR EN NAVEGACIÓN

Cuando equipas tu neumática Quicksilver con un fueraborda Mercury, no solo obtienes la mejor potencia disponible. También obtienes el respaldo de un equipo experimentado dedicado a cuidar de ti. No importa el uso que quieras dar a tu embarcación: pescar, navegar, o simplemente relajarte en un día soleado. Todo nuestro equipo en Mercury está para asegurar que cada minuto que pases en el agua sea inolvidable.



## 2.5 - 6cv

### LIGEROS Y ASEQUIBLES, PERO ESO NO ES TODO

Para motores fueraborda de esta gama de potencia, la clave es la portabilidad, y los Mercury FourStrokes de 2.5 a 6 cv son los fueraborda más ligeros de su clase. De cualquier forma, no basta con ser ligero y asequible. Los motores portátiles Mercury FourStrokes tienen un montón de características, tales como el sistema automático de bloqueo marcha atrás o el depósito de combustible integrado.

## 8 - 9.9cv

### EL MÁS LIGERO DE SU CLASE

Los motores Fourstrokes de 8 a 9.9 cv siguen siendo los más ligeros de su clase, y ello no significa que hayan recortado en calidad. Nuestros FourStrokes de 8 a 9.9 cv cuentan con un práctico mando popero multifunción que permite su uso con una sola mano.





## 15 - 20cv

### MÁS DE TODO

Más potencia. Más control. Más comodidad. Los fuerabordas Mercury FourStroke 20 y 15 cv están diseñados para mejorar cada minuto de tu tiempo en el agua.

### MANDO POPERO AMBIDIESTRO

El mando popero montado en el centro proporciona un ajuste horizontal simple y una rotación reversible de la empuñadura del acelerador para la instalación en babor o estribor.



## 25 - 30cv

### GRAN ENTREGA DE POTENCIA

Estos FourStrokes de 25 a 30 cv pueden ser motores de baja potencia pero son grandes en cilindrada. Con un gran par y entrega de potencia, tienen la potencia necesaria para sacarte a planeo con una respuesta inmediata y una rápida aceleración.



# QUICKSILVER®

## INFLATABLES

MODELOS 2021



El sistema de calidad de Brunswick Marine en EMEA cumple con el certificado ISO 9001

© 2021 Brunswick Marine in EMEA. Reservados todos los derechos. 9M0101909

Brunswick Marine in EMEA investiga de forma continua métodos nuevos para mejorar los productos que diseña, fabrica y distribuye. Se realizan todos los esfuerzos posibles para producir documentación actualizada de ventas y servicio. Continuamente se están realizando cambios en las especificaciones de los motores, las embarcaciones y los accesorios.

Este catálogo no debe considerarse una guía exacta de las especificaciones más recientes, ni constituye una oferta de venta de cualquier motor, embarcación o accesorio concreto. Los distribuidores y representantes no son agentes de Brunswick Marine in EMEA, ni son una de sus filiales, y no están autorizados a vincular a Brunswick Marine in EMEA mediante compromisos o declaraciones realizados de forma expresa, incluida sin limitación la declaración de productos, ventas, aplicaciones o mantenimiento.

No todos los productos están disponibles en todos los países y algunos solo están disponibles en cantidades limitadas. Algunos de los productos que se muestran en este catálogo incorporan accesorios opcionales. Consulta a tu Concesionario.